PCT/JP 03/09902

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

05.08.03 04 FEB 2005

REC'D 1 9 SEP 2003

WIPO PCT.

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2002年10月18日

出 願 番 号
Application Number:

特願2002-305166

[ST. 10/C]:

[JP2002-305166]

出 願 人
Applicant(s):


株式会社湯山製作所

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

BEST AVAILABLE COPY

2003年 9月 5日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

186262

【提出日】

平成14年10月18日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

B65G 59/06

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府豊中市名神口3丁目3番1号 株式会社湯山製作

所内

【氏名】

湯山 正二

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府豊中市名神口3丁目3番1号 株式会社湯山製作

所内

【氏名】

山口 真司

【特許出願人】

【識別番号】

592246705

【住所又は居所】 大阪府豊中市名神口3丁目3番1号

【氏名又は名称】 株式会社湯山製作所

【代理人】

【識別番号】

100062144

【弁理士】

【氏名又は名称】

青山 葆

【選任した代理人】

【識別番号】

100086405

【弁理士】

【氏名又は名称】 河宮 治

【選任した代理人】

【識別番号】 100073575

【弁理士】

【氏名又は名称】 古川 泰通

【選任した代理人】

【識別番号】 100100170

【弁理士】

【氏名又は名称】 前田 厚司

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2002-227071

【出願日】 平成14年 8月 5日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013262

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9814273

【プルーフの要否】 要



【発明の名称】 薬剤払出装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 薬剤が整列して収容されるカセットと、該カセット内の薬剤を一端側に向かって付勢する付勢手段と、前記カセットの一端部に設けられ、薬剤を保持凹部に保持して回転することにより1つずつ払い出す払出部材とを備えたことを特徴とする薬剤払出装置。

【請求項2】 前記払出部材は、保持凹部に薬剤を保持して回転する際、次の薬剤を支持可能な支持面を有することを特徴とする請求項1に記載の薬剤払出装置。

【請求項3】 前記払出部材は、カセット内で保持凹部に薬剤を保持する受取位置と、前記保持凹部に保持した薬剤を取り出すための取出位置とにそれぞれ位置決め可能に回転することを特徴とする請求項2に記載の薬剤払出装置。

【請求項4】 前記払出部材が取出位置に位置する際、保持凹部での薬剤の有無を検出する薬剤検出手段と、処方データ及び前記薬剤検出手段での検出信号に基づいて、前記払出部材の駆動を可能とする制御手段とを備えたことを特徴とする請求項3に記載の薬剤払出装置。

【請求項5】 前記払出部材を回転不能とするロック手段を備え、前記制御手段は、処方データに基づく処方数量の払出が完了した時点で、前記ロック手段により排出部材を受取位置にロックすることを特徴とする請求項4に記載の薬剤払出装置。

【請求項6】 前記払出部材は、保持凹部を構成する対向壁に薬剤を把持容易とするための切欠きを備えたことを特徴とする請求項1ないし5のいずれか1項に記載の薬剤払出装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、薬剤を1つずつ払い出すことが可能な薬剤払出装置に関するもので ある。

[0002]

【従来の技術】

従来、薬剤は、保管棚に引き出し可能に設けたカセット内に収容されている。 そして、必要に応じて保管棚からカセットを引き出し、該当する薬剤が払い出される。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、前記保管棚では、引き出したカセットの上方開口部より薬剤を 把持する必要があるので、カセットの配設位置によっては収容した薬剤の取出が 困難な場合がある。また、カセット内の薬剤の収容数が多くなると、カセットの 引き出し自体が困難となるばかりか、カセットの奥側に収容した薬剤が取り出し ずらいという問題がある。また、例えば、抗がん剤等の使用が厳しく制限されて いる薬剤の場合、この薬剤が自由に取り出させるのでは問題がある。一方、施錠 する等の構成にするのは、作業性の悪化をもたらし、施錠が確実に行われている か否かの確認も必要となる。

[0004]

そこで、本発明は、処方データに基づいて処方数量だけ確実に払い出すことが できる薬剤払出装置を提供することを課題とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】

本発明は、前記課題を解決するための手段として、薬剤払出装置を、薬剤が整列して収容されるカセットと、該カセット内の薬剤を一端側に向かって付勢する付勢手段と、前記カセットの一端部に設けられ、薬剤を保持凹部に保持して回転することにより1つずつ払い出す払出部材とを備えた構成としたものである。

[0006]

この構成により、カセットに収容した薬剤は、払出部材の回転動作によって1 つずつ確実に払い出すことができる。薬剤が払い出された後の払出部材の保持凹 部には、付勢手段によって次の薬剤が供給されるので、その後の払出動作をスム ーズに行わせることが可能である。



前記払出部材は、保持凹部に薬剤を保持して回転する際、次の薬剤を支持可能な支持面を有する構成とすればよい。

[0008]

前記払出部材は、カセット内で保持凹部に薬剤を保持する受取位置と、前記保持凹部に保持した薬剤を取り出すための取出位置とにそれぞれ位置決め可能に回転すると、必要最小限の動作で、薬剤を常に同じ取出位置に払い出すことができるので、作業性を向上させることが可能となる点で好ましい。

[0009]

前記払出部材が取出位置に位置する際、保持凹部での薬剤の有無を検出する薬剤検出手段と、処方データ及び前記薬剤検出手段での検出信号に基づいて、前記払出部材の駆動を可能とする制御手段とを備えた構成とすると、所望数量の薬剤を自動的に払い出すことが可能となる点で好ましい。

[0010]

前記払出部材を回転不能とするロック手段を備え、前記制御手段は、処方データに基づく処方数量の払出が完了した時点で、前記ロック手段により排出部材を受取位置にロックすると、人手によらず、自動的に、薬剤の不正な払出を確実に防止できる点で好ましい。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

前記払出部材は、保持凹部を構成する対向壁に薬剤を把持容易とするための切欠きを備えると、薬剤の払出をより一層容易に行わせることが可能となる点で好ましい。

[0012]

なお、前記付勢手段は、カセットに収容する薬剤の数量に拘わらず、一定荷重 を付加可能な構成とすると、薬剤の払出をより一層スムーズに行わせることが可 能となる点で好ましい。

[0013]

【発明の実施の形態】


以下、本発明に係る実施形態を添付図面に従って説明する。



図1は、本実施形態に係る薬剤払出装置を示す。この薬剤払出装置では、保管棚1に複数のカセット2がマトリックス状に収容されている。なお、保管棚1の前面には操作表示パネル100が設けられ、所定の入力及び表示が可能となっている。

[0015]

保管棚1は、カセット2を着脱可能な複数の収容部3を備える。各収容部3を 構成する底面には、カセット2を着脱方向に沿ってガイドする一対のガイドレー ル (図示せず) が並設されている。また、各収容部3を構成する上面側には、図 7及び図8に示すように、カセット2内に収容される薬剤Dを保管棚1の前面側 に向かって送り出すための付勢部材 4 が設けられている。付勢部材 4 は、対向面 に設けたガイド部材30、31に沿って移動する平板状のスライド部材5と、こ のスライド部材5を保管棚1の前面側に向かって付勢する定荷重バネ6とで構成 されている。ガイド部材30,31の対向面には、長手方向に延びる突条7が形 成され、この突条7の上下面をスライド部材5のベアリング8が転動する。また 、一方のガイド部材30の下面には、長手方向に延びるカセット押え部9が形成 され、収容部3にカセット2を装着した際、後述する蓋体17を押えて薬剤Dが カセット2から浮き上がることを防止する。定荷重バネ6は、保管棚1の背面側 に回転自在に設けた回転軸10にエンコーダ11と共に一体化されている。エン コーダ11は円盤状で、外周部に円周方向に沿って所定ピッチで複数のスリット が形成され、各スリットが残量センサ12によって検出され、回転位置がカウン トされることにより、収容部3に装着したカセット2内の薬剤Dの数量を検出で きるようになっている。定荷重バネ6のバネ部にはワイヤ13が接続されている 。このワイヤ13は、一方のガイド部材30に形成した矩形孔30aを介して保 管棚1の前面側に引き出され、ローラ14を介してスライド部材5に接続されて いる。これにより、スライド部材5が保管棚1の前面側に向かってその移動場所 に拘わらず常に一定力で付勢される。ローラ14の近傍には原点リセットセンサ 15が取り付けられている。収容部3にカセット2を未装着の状態では、定荷重 バネ6の働きによりワイヤ13を介してスライド部材5は保管棚1の前面側に位




[0016]

各カセット2は、図2に示すように、上方に開口する溝状で、その一端部には 払出部材であるロータ16が設けられ、薬剤Dを1つずつ払い出すことができる ようになっている。また、カセット2には、上面開口縁部に沿って一部を覆う蓋 体17が閉鎖方向に付勢された状態で回動自在に設けられている。カセット2内 には薬剤Dが整列状態で収容され、収容された薬剤Dの一部は前記カセット押え 部9によって押えられている。また、カセット2の底面には係止凹部(図示せず)が形成され、保管棚1側に設けたフック34が係止され、カセット2を装着す る際のクリック感が得られるようになっている。また、カセット2の前面側、す なわちロータ16が設けられる側壁には凹部2aが形成され、保管棚1からカセット2を引き出す際に指で掴みやすくなっている。

[0017]

ロータ16は、図3に示すように、薬剤D(バイアル瓶を収容した箱やアンプル等、ここでは、アンプルを図示)を保持するための保持凹部18を備える。保持凹部18を構成する両側面には切欠き19がそれぞれ形成され、薬剤Dの取出を容易に行うことができるようになっている。ロータ16の少なくとも右端側外周部(左端側外周部に設けてもよい。)には、保持位置で、前記カセット2に形成した凹部2aに連続する凹部16aが形成されている。この凹部16aは、カセット2が小型で前記凹部2aだけでは指による把持状態が不十分となる場合に設ける。また、ロータ16の端面中央部には軸部20が突出し、カセット2に回



[0018]

・第1リンク23は、その他端部に、カセット2に支軸24aを中心として回動自在に設けた略V字形の第2リンク24の一端部によって押圧可能な突起23aが形成されている。また、突起23aの近傍には係止用切欠部23bが形成されている。係止用切欠部23bには、カセット2に回動自在に設けた係止片2bが係脱するようになっている。係止片2bは、モータ2cの駆動により正逆回転し、係止用切欠部23bへの係止状態で、第1リンク23が移動不能となってロータ16はロック状態に維持される。

[0019]

第2リンク24は、ギア25aを介して伝達されるステッピングモータ25の 駆動力に基づいて正逆回転駆動する。支軸24aには3箇所にマグネット (図示 せず)が設けられ、それぞれセンサ26によって検出されることにより、第2リ ンク24を待機位置(図4(a)参照)、作動位置(図5参照)、及びロック位 置(図6参照)にそれぞれ停止可能となっている。第2リンク24が待機位置に 位置する場合、第1リンク23、第2ギア22、及び第1ギア21を介してロー タ16は、図4(b)の点線で示すように、その保持凹部18にカセット2内の 薬剤Dを保持する保持位置に位置決めされる。このとき、カセット2に形成した 凹部2aとロータ16に形成した凹部16aとが連続した位置となり、この部分 に指を引っ掛けて保管棚1からカセット2を取り出すことが可能である。そして 、第2リンク24を作動位置に回動させると、第1リンク23から第2ギア22 及び第1ギア21を介してロータ16が図5中点線で示す取出位置まで回転し、 保持凹部18に保持した薬剤Dを取出可能となる。また、第2リンク24をロッ ク位置まで回動させると、ロータ16は回転不能となる。ロータ16が取出位置 に回転した際、保持凹部18に薬剤Dが保持されているか否かは図示しない薬剤 検出センサによって検出される。



ロータ16の外面には、保持凹部18に薬剤Dを保持して回転した際、次の薬剤Dを支持する支持面27aと、薬剤名を印刷したラベルを貼着するための平坦面27bとが形成されている。

[0021]

ロータ16の外面形状は次のようにして決定する。まず、薬剤Dを丁度収容可能な保持凹部18を備えた円柱を仮定する。円柱の軸心は薬剤Dの中心位置に位置する。そこで、ロータ16の端面に、軸心に対して下方側であって、かつ、前面側に軸部20を突設する。そして、この軸部を中心とする円弧上に支持面27aを形成する。また、ロータ16が保持位置に位置するとき、前面側から目視容易な位置に、支持面27aに連続して平坦面27bを形成する。

[0022]


ところで、ロータ16が回転したときの支持面27aの軌跡が、次の薬剤Dに対して前後方向に移動しないようにするためには、軸部20をできるだけ下方に位置させるのが好ましい。図16(a)に示すように、軸部20が薬剤Dの最下部、すなわち、カセット2の底面と同一平面内にあれば、ロータ16が回転しても次の薬剤Dが前後に移動することはない。しかし、軸部20を下方に位置させると、ロータ16の占有スペースの関係上、上下に積層配置されるカセット2の集積度を高めることは難しい。そこで、本実施形態では、軸部20を薬剤Dの中心Cに対して下方への変位を抑え、前面側への変位を大きくとっている。

[0023]

これにより、カセット2の上下方向に於けるロータ16の占有スペースを抑制しつつ、ロータ16が保持位置から払出位置まで回転する際の支持面27aの軌跡(ロータ16と次の薬剤Dとの干渉を考慮して、保持凹部18から薬剤Dが若干突出するように保持する場合には、保持凹部18に保持された薬剤Dの角部の軌跡)は、カセット2内に収容した薬剤Dの整列方向に対して殆ど変化することはなく、次の薬剤Dの位置ずれを抑えることが可能となる。

[0024]

なお、ロータ16が回転する際、支持面27aと次の薬剤Dとの間の摩擦力が



[0025]


図9に示すように、前記残量センサ12、原点リセットセンサ15、及び薬剤検出センサ26からの入力信号や処方データのほか、ユーザー認証装置32の入力信号が制御装置33に入力される。制御装置33は、入力信号に基づいてステッピングモータ25等を駆動制御する。ユーザー認証装置32としては、ユーザーIDとパスワード、指紋認証、虹彩認証等、種々の認証手段が採用可能である。そして、予め登録した薬剤払出権限を有する人の認証が行われた場合にのみ、ステッピングモータ25等を駆動して薬剤Dの取出が可能である。

[0026]

次に、前記構成の薬剤払出装置の動作を図10のフローチャートに従って説明する。この錠剤払出装置では、各カセット2内に薬剤Dが1列に整列された状態で収容される。この状態で、収容した薬剤Dには、スライド部材5を介して定荷重バネ6の付勢力が作用し、最前部に位置する薬剤Dが受取位置に位置するロータ16の保持凹部18に保持される。

[0027]

処方データの入力があり(ステップS1)、かつ、ユーザー認証装置32での認証が適切に行われれば(ステップS2)、処方データに基づいて、該当する薬剤Dが収容されたカセット2で、一定時間だけステッピングモータ25が駆動し、第2リンク24が待機位置から作動位置に回動する(ステップS3)。これにより、ギア25aを介してロータ16が受取位置から払出位置まで回転し、保持凹部18に保持された薬剤Dが前面側の払出可能な位置まで移動する。この場合、ロータ16には切欠き19が形成されているので、保持凹部18からの薬剤Dの取出を容易に行うことができる。ここで、薬剤検出センサ26での検出信号に基づいて保持凹部18から薬剤Dが取り出されたか否かを検出し(ステップS4)、取り出されたと判断すれば、ステッピングモータ25を逆転駆動して第2リ



[0028]

なお、カセット 2 内に収容した薬剤 Dの数量はエンコーダ 1 1 及び残量センサ 1 2 によって検出されているので、この検出信号に基づいて所定の表示を行わせると共に、残量が少なくなれば報知させることも可能である。また、前記ステップ S 3 で、保持凹部 1 8 から薬剤 Dが取り出されることなく、設定時間が経過すれば、ロータ 1 6 を逆回転させて薬剤 Dが取出位置に放置されたままとなることを防止するようにしてもよい。

[0029]

また、第2リンク24の形状は、前述の略V字形に限らず、図11に示す略I字形としてもよい。図中、実線で示す位置が払出位置、点線で示す位置がロック位置である。

[0030]

また、ロータ16の軸部20には第1ギア21を設け、第2ギア22と噛合するようにしたが、これらギア21,22に代えて、図12に示す途切れ歯車40,41を設けるようにしてもよい。途切れ歯車40には歯部40aの両側に連続して逃がし凹部40b,40cがそれぞれ形成されている。一方、途切れ歯車41には、ギア42が一体化され、順次ギア43~46が噛合することによりモータ47の駆動力が伝達されるようになっている。ロータ16は、途切れ歯車40,41の歯部40a,41aが噛合している場合にのみ回転する。そして、モータ47が正転駆動してロータ16が受取位置から払出位置まで回転すれば、途切

れ歯車41の円弧部41bが途切れ歯車40の逃がし凹部40bを滑り、それ以上の回転が確実に阻止される。また、モータ47を逆転駆動すれば、途切れ歯車40,41の歯部40a,41aが再び噛合し、ロータ16は払出位置から受取位置まで回転する。そして、途切れ歯車41の円弧部41bが途切れ歯車40の逃がし凹部40cを滑ることにより、ロータ16は受取位置に位置決めされる。したがって、モータ47の駆動時間を高精度に管理する必要なく、ロータ16を確実に払出位置と受取位置とにそれぞれ位置決めすることができる。しかも、円弧部41bが逃がし凹部40b,40cに位置するとき、ロータ16はロック状態となり、外部からの操作により回転させることはできない。

[0031]

また、カセット 2 は、上下方向に積層できるように水平に配置したが、垂直に、あるいは、傾斜させて配置することも可能である。これによれば、保管棚 1 の形状を配設スペースに応じて適宜変更することができる。例えば、保管棚 1 の配設スペースが下方側にしか形成できない場合には、カセット 2 を垂直に配置し、薬剤 Dを上面側から取り出すように構成すればよい。また、カセット 2 を横向きとし、バイアル等を蓋側が上方に向かうように配置することも可能である。

[0032]

図13に他の実施形態に係るエンコーダを示す。ここでは、円盤状のものに代えて、長尺板状のものを使用している。すなわち、前面側から背面側に向かって延びるスライドシャフト52と平行に所定間隔で複数のスリット50が形成されたエンコーダ51が配設されている。また、スライドシャフト52に、定荷重バネ53と位置検出センサ54がスライド自在に取り付けられている。定荷重バネ53のバネ部53aは前面側に固定され、定荷重バネ53に一体化したスライド部材55によりカセット2内の薬剤Dを前面側に向かって押圧する。位置検出センサ54は、エンコーダ51のスリット50を検出し、この検出信号はスライド部材55の位置すなわちカセット2内の薬剤Dの数量を特定するために利用される。

[0033]

図14に他の実施形態に係るロータの回転駆動機構を示す。この回転駆動機構

では、ピニオン60を図示しないソレノイド等で前後に往復移動させることにより、ラック61を回転させ、スプリング62の付勢力に抗してリンク63を介してロータ16(ここでは図示せず)を受取位置と払出位置とにそれぞれ位置決めすることができるようになっている。

[0034]

図15に他の実施形態に係る払出機構を示す。この払出機構では、前記ロータ 16に代えて、支軸70を中心として回動自在な払出プレート71が設けられている。払出プレート71は、一端縁に最前部に位置する薬剤D1に係止する第1係止部72を形成され、他端縁に次の薬剤D2を支持可能な第2係止部73を形成されている。払出プレート71は、図示しないモータの駆動によりギア74を介して回動する。カセット内の薬剤Dは、背面側に設けたスプリング75によって前面側に付勢されており、前面側の払出位置には傾斜プレート76が配設されている。

[0035]

このような払出機構では、薬剤を払い出す場合、モータを駆動させて払出プレート 71 を図 14 中反時計回り方向に回動させる。これにより、第 1 係止部 72 による係止状態が解除され、最前部に位置する薬剤 D_1 が傾斜プレート 76 を滑り落ちる。このとき、第 2 係止部 73 が次の薬剤 D_2 に係止するので、薬剤 D_1 のみを確実に払い出すことが可能である。

[0036]

図17乃至図22に、さらに他の実施形態に係るロータ16の回転駆動機構の例を示す。この回転駆動機構では、カセット2に設けたロータ16の両側に中央部に突条100を形成された円板101,102がそれぞれ設けられている。円板102側には、図17に示すロック部材103が設けられている。ロック部材103は、スプリング104によって図中左方向に付勢されたロックフレーム105を備える。ロックフレーム105の一端側の押込部106には、内面側に突起107が形成され、この突起107とカセット2の側面に形成した溝部108内とで前記スプリング104を保持している。また、ロックフレーム105の他端部には前記円板102の突条100に係脱する係合溝109が形成されている

。スプリング104及びロックフレーム105は、カセット2に固定されるカバー110によって押込部106を除いて覆われる。カバー110には、前記ロックフレーム4がスライドするスライド溝111と、前記押込部106がスライド自在な第1逃がし凹部112と、前記円板102が回転自在な第2逃がし凹部113とが形成されている。また、保管棚1の各収容部3側には、図12に示す途切れ歯車40に代えて、中央部に前記突条100が係脱可能な係合溝114を形成された駆動歯車115が設けられている。途切れ歯車40以外の構成については、図12に示すものと同様である。収容部3を構成する一方の側壁には、切欠部116が形成され、前記駆動歯車115の係合溝114が露出している。これにより、収容部3にカセット2を装着した際、突条100が係合溝114に係合可能となる。なお、収容部3の側面には、カセット2を装着することにより、前記ロックフレーム105の押込部106が当接する当接部116が形成されている。

[0037]

図23~図36に操作表示パネル100への表示内容の例を示す。図23は、前記ステップS2での指紋認証画面を示す。指紋認証を行うと、図24に示す画面に切り替わり、OKボタンをタッチ操作することにより図25に示す各種業務画面に移行し、NGボタンを操作すると、指紋認証画面に復帰する。

[0038]

各種業務画面では、抗癌剤管理メニュー、すなわち、払い出し業務ボタン、マスターメンテナンスボタン、問い合わせ業務ボタン、充填業務ボタン、日報ボタン、終了ボタンが表示される。

[0039]

払い出し業務ボタンを操作すると、図26に示す自動/手動画面に切り替わる。自動ボタンを操作すると、図27に示す処理患者一覧画面に切り替わり、薬剤の自動払出処理が開始される。

[0040]

処理患者一覧画面では、処方箋情報を読み込んで自動的に未処理処方の患者について、患者ID,患者名称,診療科,病棟が一覧表示される。所望の行を選択

することにより、図28に示す払い出し業務画面に切り替わり、選択された患者の情報(患者ID,発行日付等)と、その患者の全処方内容とが表示される。ここで、払出量等をチェックし、追加、削除、訂正等を行う。そして、払出ボタンを操作すると、上方行から順に反転表示され払出処理が開始される。

[0041]


払出処理では、該当する薬剤が収容されたカセット2での在庫情報をチェックし、在庫がなければ、その旨を表示し、未完了情報としてデータを蓄積し、次の薬剤の在庫チェックを開始する。また、在庫があれば、払出を開始し、前記払い出し業務画面の該当する薬品の行に払い出しの経過が分かるように状況を表示する(例えば、何%終了したのかを棒グラフで表示する。)。払出処理が終了した行は赤、払出中の行は緑、未払出の行は白となる。なお、前記自動/手動画面で、手動ボタンを操作した場合には、直接処理患者一覧画面に切り替わり、各項目に該当するデータを入力した後、前記同様の処理を行う。

[0042]

払出処理の途中で中断した場合、例えば、重量センサにより作業者が離れてから所定時間経過した場合や、エラー等で装置が停止した場合には、初期画面に戻し、新たに指紋認証を行わなければ処理を続行できないようにする。また、後で処理を行いたい場合には、図示しない保留ボタンを操作することにより処理を保留することも可能である。この場合も、中断の場合と同様に、新たに指紋認証を行わなければ処理を再開することはできない。なお、中断の場合は、同一作業者であれば、強制的に前回の途中の処理が再開される(中断時の画面に復帰する。)。

[0043]

問い合わせ業務ボタンを操作すると、図29に示す問い合わせ業務メニュー画面に切り替わり、処方履歴照会ボタン、薬品投与検索ボタン、薬品使用量ボタン、医師別薬品使用量ボタン、病棟別薬品使用量ボタン、管理薬品別使用量ボタン、及び終了ボタンが表示される。処方履歴照会ボタンの操作により、図30に示す処方履歴照会画面を表示させて処方履歴を照会することができる。薬品投与検索ボタンの操作により、図31に示す薬品投与検索画面を表示させて、在庫が合



[0044]

マスターメンテナンスボタンを操作すると、図37に示すマスターメンテナンス画面に切り替わり、患者マスターボタン、薬品マスターボタン等が表示される。薬品マスターボタンを操作すると、図38に示す薬品マスター画面に切り替わり、薬品情報を一覧表示させることができる。画面中、基準在庫量は、在庫可能な薬剤の最大量を示し、適正在庫量は補充が必要となる最低在庫量を示す。

[0045]

充填業務ボタンを操作すると、図33に示す充填業務画面に切り替わり、各カセット2別に充填数、充填前の薬剤数量、充填後の薬剤数量を一覧表示させることができる。


[0046]

日報ボタンを操作すると、図39に示す日報メニュー画面に切り替わり、払出日報ボタン、充填日報ボタンが表示される。充填日報ボタンを操作すると、図40に示す充填日報画面に切り替わり、出力を希望する日付を入力することにより、薬剤の充填状況を一覧表示させることができる。これにより、充填ミス等をチェックすることが可能となる。

[0047]

【発明の効果】

以上の説明から明らかなように、本発明によれば、カセット内に収容した薬剤 を付勢手段によって付勢した状態で、払出部材の保持凹部に保持し、払出部材を



【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本実施形態に係る薬剤払出装置の概略正面図である。
- 【図2】 図1のカセットの一例を示す部分斜視図である。
- 【図3】 図1のカセットに採用可能なロータを示す斜視図である。
- 【図4】 (a) は図1に示すカセットの側面図、(b) はロータ部分の拡大図、(c) はステッピングモータ部分の拡大図である。
 - 【図5】 図4(a)に示すカセットの薬剤払出状態を示す図である。
 - 【図6】 図4(a)に示すカセットのロック状態を示す図である。
 - 【図7】 図1に示す収容部の前面側の一部を示す斜視図である。
 - 【図8】 図1に示す収容部の背面側の一部を示す斜視図である。
 - 【図9】 本実施形態に係る薬剤払出装置のブロック図である。
- 【図10】 本実施形態に係る薬剤払出装置の処理内容を示すフローチャートである。
- 【図11】 (a) は他の実施形態に係るカセットの平面図、(b) は側面図である。
- 【図12】 他の実施形態に係るロータの回転駆動機構を示す概略図である。
- 【図13】 (a) は他の実施形態に係るエンコーダを備えたカセットの平面図、(b) は正面図である。
- 【図14】 他の実施形態に係るロータの回転駆動機構を示す概略図である。
 - 【図15】 他の実施形態に係る払出機構を示す概略図である。
- 【図16】 ロータの軸部の位置の違いによる支持面の移動軌跡を比較した 概略図である。
- 【図17】 他の実施形態に係るロータの回転駆動機構を示し、(a)は収容部にカセットを装着した後のギア側の側面図、(b)は装着する前の側面図である。

- 【図18】 他の実施形態に係るカセットのロータ部分の斜視図である。
- 【図19】 図18とは反対側から見た斜視図である。
- 【図20】 他の実施形態に係る収容部を示す部分斜視図である。
- 【図21】 他の実施形態に係るロータの回転駆動機構を示し、(a)は収容部にカセットを装着する前のロック部材側の側面図、(b)は装着した後の側面図である。
- 【図22】 (a) はカセットに装着されるカバーの平面図、(b) はその断面図である。
 - 【図23】 指紋認証画面である。
 - 【図24】 OK/NG選択画面である。
 - 【図25】 各種業務画面である。
 - 【図26】 自動/手動画面である。
 - 【図27】 処理患者一覧画面である。
 - 【図28】 払い出し業務画面である。
 - 【図29】 問い合わせ業務メニュー画面である。
 - 【図30】 処方履歴照会画面である。
 - 【図31】 薬品投与検索画面である。
 - 【図32】 薬品使用量画面である。
 - 【図33】 充填業務画面である。
 - 【図34】 医師別薬品使用量画面である。
 - 【図35】 病棟別薬品使用量画面である。
 - 【図36】 管理薬品使用量画面である。
 - 【図37】 マスターメンテナンス画面である。
 - 【図38】 薬品マスター画面である。
 - 【図39】 日報メニュー画面である。
 - 【図40】 充填日報画面である。

【符号の説明】


1…保管棚

2…カセット


- 3 …収容部
- 4…付勢部材
- 5…スライド部材
- 6…定荷重バネ
- 11…エンコーダ
- 12…残量センサ
- 13…ワイヤ
- 14…ローラ
- 15…原点リセットセンサ
- 16…ロータ
- 18…保持凹部
- 19…切欠き
- 21…第1ギア
- 22…第2ギア
- 23…第1リンク
- 24…第2リンク
- 25…ステッピングモータ
- 26…薬剤検出センサ
- 2 7 a …支持面



【図1】












(a)

















【図6】









【図8】






















【図13】




【図14】




【図15】















(b)














【図19】












【図22】



【図23】

9999年99月99日 99時99分 指紋認証を行ってください。

【図24】

使用者:XXXXXXXXXX


OK

NG

【図25】

	抗癌	99/	/99/99 99:99 Ver 1.00.00
払い出	し業務	マスターメンテナンス	問い合わせ業務
充填	業務	日報	終了

【図26】



【図27】

Seq	患者ID	患者名称	診療科	病棟
999999	XXXXXXXXX	NNNNNNNNN	NNNNNNN	NNNNNNNN
999999	XXXXXXXXX	NNNNNNNNN	NNNNNNN	NNNNNNN
999999	XXXXXXXXX	NNNNNNNNN	NNNNNNN	NNNNNNNN
999999	XXXXXXXXX	NNNNNNNN	NNNNNNN	NNNNNNN
999999	XXXXXXXXX	NNNNNNNNN	NNNNNNN	NNNNNNN
999999	XXXXXXXXX	NNNNNNNN	NNNNNNN	NNNNNNN
999999	XXXXXXXXX	NNNNNNNNN	NNNNNNN	NNNNNNN
999999	XXXXXXXXX	NNNNNNNNN	NNNNNNN	NNNNNNN
999999	XXXXXXXXX	NNNNNNNNN	NNNNNNN	NNNNNNN
999999	XXXXXXXXX	NNNNNNNNN	NNNNNNN	NNNNNNN

【図28】

自動	払い出し業務 99/99/99 99:99 Vori.00.00
患者 ID フリガナ 患者氏名 病 棟 診 療 科	9999999999 発行日付 9999/99/99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
No 3-1.	薬品名称 用量 単位 払出量 備考
99 XXXX	XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 9999.999XXX 999XXX XXXXXX
99 XXXX	XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 9999.999XXX 999XXX XXXXXX
99 XXXX	XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 9999.999XXX 999XXX XXXXXX
99 XXXX	XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 9999.999XXX 999XXX XXXXXX
99 XXXX	XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 9999.999XXX 999XXX XXXXXX
払出	行削除 行挿入 取消 終了

【図29】

99/99/99 99:99 Ver 1.00.00 問い合わせ業務メニュー									
処方履歴照会	薬品投与検索	薬品使用量							
医師別薬品使用量	病棟別薬品使用量	管理薬品別使用量							
		終了							

【図30】

処方	履歴	照会	ē 99/99	/99 99:99	Ver1.00.00
患者 ID 999999999	4	発行日付	9999/99	99	
フリガナ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		投薬日付	2000,00.		
患者氏名 XXXXXXXXXX		生年月日	NN 99 4	手99月99	日 999.99
病 棟 XXXXXXXXXX		医師名	XXX	XXXX	XXX
診療科 XXXXXXXXXX		RpNo	99		
No 薬品名称	用量	単位	払出量	进 来	
99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999.9		7公口基 999XXX	備考 NNNNN	INNNNN
99 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999.9		999XXX		INNNNN
99 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999.9	99XXX	999XXX	NNNNN	INNNNN
99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999.9	99XXX	999XXX	NNNNN	INNNNN
99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999.9	99XXX	999XXX	NNNNN	INNNNN
削除	取消	月	即刷		終了

【図31】

		薬品投与検索 99/99/99 99:99 Verl.00	0.00
投薬薬品		/99	
No	患者ID	患者氏名 用量 単位 払出量 病棟名称	Π
999	9999999999	XXXXXXXXX 9999.99XXX 999XXX XXXXXXXX	Ħ
999	9999999999	XXXXXXXXX 9999.99XXX 999XXX XXXXXXXX	$\ \cdot \ $
999	9999999999	XXXXXXXXX 9999.99XXX 999XXX XXXXXXXX	$\ \cdot \ $
999	999999999	XXXXXXXXX 9999.99XXX 999XXX XXXXXXXX	
999	999999999	XXXXXXXXX 9999.99XXX 999XXX XXXXXXXX	
999	999999999	XXXXXXXXX 9999.99XXX 999XXX XXXXXXXX	
実行		取消 印刷 終了	


【図32】

				用量	t 99)/99/99 99	9:99 Ver1.0	0.00
月付 99	99/99/99	_ ~	9999/9	9/99	昇順	降順		
薬品ュー	下 薬品名	称		1	使用量	単位	払出量	$\neg \neg$
XXXX	XXXXX X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	999999.99	999XXX		+
							_	
								Ш
								11
								$\parallel \parallel$
								出
7				取消	印刷	7	終了	7
	薬品ュー XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	薬品コート。 薬品名 XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX	東品コート。 薬品名称 XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX	東品コート、薬品名称 XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	東品コート 薬品名称 (XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	東品コート、薬品名称 使用量 XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9999999.98 XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 999999.98 XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 999999.98 XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 999999.98 XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 999999.98 XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 999999.98	薬品2-ド薬品名称 使用量 単位 XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	薬品2ート* 薬品名称 使用量 単位 払出量 XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

【図33】

		99/99/99	99:99 V	er1.00.0	
充填	者 NNNNNNN	INNN			
No	JAN 3-1"	薬品名称	充填数	充填前	充填後
999	999999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		999	999
999	999999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		999	999
999	9999999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999	999	999
999	999999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999	999	999
999	999999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999	999	999
999	999999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999	999	999


【図34】



【図35】

	病棟別薬品使用量	99/99/99 99:99 Ver1.00.00
投薬病棟	一	降順
No	薬品名称 使用量 単位	病棟名称
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999999.9999XXX	ИИИИИИИИИ
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999999.9999XXX	ИИИИИИИИИИ
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX 999999.9999XXX	ИИИИИИИИИ
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX 999999.9999XXX	ИИИИИИИИИ
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999999.9999XXX	NNNNNNNNN
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999999.9999XXX	NNNNNNNN
実行	- 取消 印刷	終了

【図36】



【図37】

マスタ	99/99/9	99 99:99 Ver 1.00.00
患者マスター	薬品マスター	マスター取込
診療科マスター	単位マスター	
病棟マスター	名称マスター	
使用者マスター	エラーメッセーシ゛	終了
		·· ·

【図38】

薬品マスター 99/99/99 99:99 Ver1.00.00															
来品コート XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX															
略称名 NNNNNNNN					N				厚	生省	-				XXX
JAN 3-1* 999999999999															
薬品単位 1 XXXXX NNN								-,	1	回量		9999	99.99	99	NNN
				NNN			99.99		1	日量		9999	99.99	99	NNN
Alle Pro				NNN	X					NNN					
使用	,	99/9				管理	麻薬	毒薬	向精	抗癌	ХX	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}\mathbf{x}$	хх	ХX
号機			朋 No			9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1	999	999	999	999	999				基	準在周	量	9999	99		
2	999	999	999	999	999				適	正在眉	量	9999	99		
3	999	999	999	999	999	棚1	Vo X	XXX	【使	用	虽	9999	99999	9	
登録 削除 取消 印刷 終了															



	99/99/99 99:99 Ver 1.00.00 日幸&メニュー
払出日報	充填日報
	終了

【図40】

	充填日報	99/99/99 99:99 Ver 1.00.00
出力対象日付	99/99/99 ~	99/99/99
実 行		終了



【要約】

【課題】 処方データに基づいて処方数量だけ確実に払い出す。

【解決手段】 薬剤Dが整列して収容されるカセット2と、該カセット2内の薬剤Dを一端側に向かって付勢する付勢手段6と、前記カセット2の一端部に設けられ、薬剤Dを保持凹部18に保持して回転することにより1つずつ払い出す払出部材16とを備えた構成とする。

【選択図】 図4

特顯2002-305166

出願人履歴情報

識別番号

[592246705]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名 1992年11月30日 新規登録 大阪府豊中市名神口3丁目3番1号 株式会社湯山製作所